

snack&food

Samba





Una spettacolare varietà di scelta. Dagli snack ai prodotti freschi, fino a tutti i formati di lattine e bottiglie, **Samba** offre la massima flessibilità di erogazione grazie a un'innovativa tecnologia di distribuzione e prelievo del prodotto. Il design è studiato per garantire un'interfaccia utente intuitiva e un utilizzo immediato.

L'estetica, piacevole e di grande impatto, è caratterizzata dall'elegante fascia laterale in alluminio con inserto nero in policarbonato lucido. L'ampia vetrina illuminata a LED e il vano prelievo ergonomico con possibilità di apertura automatica completano l'immagine del distributore.

Una notevole facilità di manutenzione completa l'offerta di questo distributore della gamma Necta, divenuto il modello di riferimento per il mercato Snack & Food. **Samba: il Vending con ritmo.**

INTERFACCIA UTENTE

- Elegante fascia in alluminio e policarbonato nero
- Ampio display grafico LCD, pulsantiera numerica e 5 pulsanti di selezione diretta opzionali
- Percorso luminoso
- Possibilità di installare fino a tre sistemi di pagamento contemporaneamente
- Sistema di introduzione moneta antivandalico a slitta
- Possibilità di installare uno schermo video opzionale per trasmettere filmati e spot



TECNOLOGIA

- Sistema di distribuzione Softvend con accompagnatore prodotti nella versione Samba Top
- Vassoi con ETL, etichetta elettronica
- Vano prelievo motorizzato ed illuminato
- Cella refrigerata regolabile con tre temperature diverse per erogare prodotti freschi



ELETTRONICA

- Piattaforma elettronica 16 bit con 4 mega di memoria flash
- Connessione master / slave con altri modelli Necta
- Display grafico 20 caratteri per 10 righe con possibilità animazione
- Trasmissione e raccolta dati statistici secondo il protocollo EVA DTS tramite palmare, UPKEY o App per smartphone
- Implementazione estesa del protocollo MDB



CONSUMI

- Illuminazione a basso consumo con LED
- Unità refrigerante ad alto rendimento
- Perfetto isolamento della cella con vetro anticondensa che non necessita di riscaldamento
- Modalità energy saving



CARATTERISTICHE

ALTEZZA	1830 MM
LARGHEZZA	890 MM
PROFONDITÀ	793 MM
INGOMBRO A PORTA APERTA	1495 MM
PESO	280 KG
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V
FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE	50 HZ
POTENZA ASSORBITA	470 W / 630 W

CONSUMI INDICATIVI

PER OGNI ORA DI STAND-BY	DA 208 A 299 WH
TEMPERATURA AMBIENTE	25°

ACCESSORI

KIT FOTOCELLULE	KIT STAFFE FISSAGGIO MURO
RULLINI PREZZO	KIT AUDIT IRDA 4 M
KIT BLOCCO VANO PRELIEVO	KIT 5 SELEZIONI DIRETTE
ACCOMPAGNATORE PRODOTTI	KIT SCHERMO GRAFICO
VANO PRELIEVO MOTORIZZATO	KIT VASSOIO TRAMEZZINI
KIT MOTORI BIDIREZIONALI	

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

snack

bottiglie

lattine

food

SAMBA CLASSIC

4 VASSOI SNACK
2 VASSOI BOTTIGLIE
1 VASSOIO LATTINE

24 SELEZIONI/246 PRODOTTI
16 SELEZIONI/96 PRODOTTI
8 SELEZIONI/48 PRODOTTI

8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	11	13	13	11	8	8
11	11	11	15	15	13	13	13
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6

SAMBA TOP 6 VASSOI

2 VASSOI SNACK
2 VASSOI FOOD
1 VASSOIO BOTTIGLIE
1 VASSOIO LATTINE

12 SELEZIONI/124 PRODOTTI
16 SELEZIONI/136 PRODOTTI
8 SELEZIONI/48 PRODOTTI
8 SELEZIONI/48 PRODOTTI

8	8	8	8	8	8	8	8
8	10	13	15	15	13	10	8
6	6	11	11	11	11	6	6
6	6	11	11	11	11	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6

SAMBA TOP 7 VASSOI

3 VASSOI SNACK
2 VASSOI FOOD
1 VASSOIO BOTTIGLIE
1 VASSOIO LATTINE

20 SELEZIONI/214 PRODOTTI
12 SELEZIONI/102 PRODOTTI
8 SELEZIONI/48 PRODOTTI
8 SELEZIONI/48 PRODOTTI

8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	11	13	13	11	8	8
11	11	11	15	15	13	13	13
6	6	6	6	6	6	6	6
11	11	11	11	11	11	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6

Versioni con etichette elettroniche, accompagnatore prodotti e vano prelievo motorizzato disponibili



ISO 14001 : 2004



ISO 9001 : 2015

N&W si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati elencati senza preavviso.



NECTA È UN MARCHIO DI



Via Roma, 24
Valbrembo (BG)
Tel. 035 606111
Fax 035 606464

www.nwglobalvending.it